

## GPL Buffer

### Omega Bio-tek

wersja nr: 4.10

Karta charakterystyki (zgodna z załącznikiem II rozporządzenia REACH (1907/2006) - rozporządzenie 2020/878)

Kod alarmu o zagrożeniu: 2

Data wydania: 19/01/2021

Data edycji: 28/12/2022

Data wydruku: 02/06/2025

S.REACH.POL.PL

## SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

### 1.1. Identyfikator produktu

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Nazwa produktu             | GPL Buffer  |
| Synonimy                   | Niedostępne |
| Inne sposoby identyfikacji | Niedostępne |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny | Zastosowanie laboratoryjne. |
|--|-----------------------------|

### 1.3. Szczegóły producenta lub importera karty charakterystyki

|                             |  |   |
|-----------------------------|--|---|
| Nazwa zarejestrowanej firmy | Omega Bio-tek  | Omega Bio-tek   |
| Adres                       | 400 Pinnacle Way, Suite 450 Georgia 30071 United States        | Siriusdreef, Transpolis Park 17-27 2131 Netherlands                     |
| Telefon                     | +1 770 931 8400  | +31 20 809 3697   |
| Faks                        | Niedostępne  | Niedostępne   |
| internetowej                | <a href="http://www.omegabiotek.com">www.omegabiotek.com</a>   | <a href="https://www.omegabiotek.com/">https://www.omegabiotek.com/</a> |
| E-mail                      | <a href="mailto:info@omegabiotek.com">info@omegabiotek.com</a> | <a href="mailto:info@omegabiotek.com">info@omegabiotek.com</a>          |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Stowarzyszenie / Organizacja         | CHEMTREC                               |
| Numer(y) telefonu alarmowego         | North America: +1 800 424 9300         |
| Inny(e) numer(y) telefonu alarmowego | Outside North America: +1 703 527 3887 |

## SEKCJA 2 Identyfikacja zagrożeń

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

|  |   |
|--|---|
| Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 [CLP] oraz zmiany [1] | Nieszkodliwy  |
| Legenda:   | 1. Klasyfikowane przez Chemwatch; 2. Klasyfikacja wyciągnąć z Dyrektywą UE 1272/2008 - Załącznik VI |

### 2.2. Elementy oznakowania

|   |             |
|---|-------------|
| Piktogram(-y) określający(-e) rodzaj zagrożenia | Nie dotyczy |
| Słowo sygnalizujące                             | Nie dotyczy |

### Oświadczenia o niebezpieczeństwie

Nie dotyczy

### Uzupełniające Zwroty

## GPL Buffer

EUH208 Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

**Ustanowienia prewencyjne: Ochrona**

Nie dotyczy

**Ustanowienia prewencyjne: Odpowiedź**

Nie dotyczy

**Ustanowienia prewencyjne: Przechowywanie**

Nie dotyczy

**Ustanowienia prewencyjne: Metody likwidowania**

Nie dotyczy

Materiał zawiera Anionic detergent.

**2.3. Inne zagrożenia**

Może wywoływać uczulenia skóry\*.

\*Ograniczone dowody

REACH - Art.57-59: Mieszanina nie zawiera substancji wzбудzających szczególnie duże obawy (SVHC) w dniu druku SDS.

**SEKCJA 3 Skład/informacja o składnikach****3.1.Substancje**

Patrz 'informacja dot. składników' w rozdziale 3.2

**3.2.Mieszaniny**

| 1. Nr CAS<br>2.Nr EC<br>3.Nr indeksu<br>4.Nr REACH   | %<br>[Ciężar] | Nazwa                | Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 [CLP]<br>oraz zmiany   | SCL / M-<br>Współczynnik  | Charakterystyka<br>formie<br>nanomateriału<br>wiórowe |
|--|---------------|----------------------|---|---|---|
| 1. Niedostępne<br>2.Niedostępne<br>3.Niedostępne<br>4.Niedostępne  | 0.1-1         | Anionic<br>detergent | Substancje stałe łatwopalne, kategoria zagrożeń 1, Toksyczność ostra (drogą pokarmową, po naniesieniu na skórę i po narażeniu inhalacyjnym), kategoria zagrożenia 4, Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2, Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 1, Działanie toksycznie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria zagrożenia 3, działanie drażniące na drogi oddechowe; H228, H302+H312+H332, H315, H318, H335 [1] | SCL:<br>Niedostępne<br><br>Ostry czynnik M:<br>Nie dotyczy<br><br>Przewlekły<br>czynnik M: Nie<br>dotyczy | Niedostępne   |
| <b>Legenda:</b> 1. Klasyfikowane przez Chemwatch; 2. Klasyfikacja wyciągną z Dyrektywą UE 1272/2008 - Załącznik VI; 3. Klasyfikacja wyciągną z C & L; * EU IOELVs dostępny; [e] Substancja zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego |               |                      |   |   |   |

**SEKCJA 4 Środki pierwszej pomocy****4.1. Opis środków pierwszej pomocy**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kontakt z okiem</b>  | W przypadku kontaktu z oczami:<br>▶ Niezwłocznie przepłukać wodą.<br>▶ Jeśli podrażnienie się utrzymuje - skonsultować z lekarzem.<br>▶ Usuwanie soczewek kontaktowych po urazie oka powinno być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. |
| <b>Kontakt ze skórą</b> | Jeśli nastąpi kontakt ze skórą:<br>▶ Natychmiast zdjąć skażone ubranie, łącznie z obuwiem.<br>▶ Przemyc skórę i włosy bieżącą wodą (z mydłem, jeśli możliwe).<br>▶ W razie podrażnienia, zgłosić się do lekarza.  |
| <b>Wdychanie</b>        | ▶ W przypadku wdychania oparów, aerozoli lub produktów spalania należy usunąć poszkodowanego z skażonego obszaru.<br>▶ Inne środki są zazwyczaj niepotrzebne.   |
| <b>Spożycie</b>         | ▶ Natychmiast podać wodę do picia.<br>▶ Nie jest konieczne udzielenie pierwszej pomocy. W razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub najbliższym Centrum Toksykologii.   |

**4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia**

Patrz rozdział 11

**4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**

Postępować odpowiednio do zaobserwowanych objawów.

**SEKCJA 5 Postępowanie w przypadku pożaru****5.1. Środki gaśnicze**

- ▶ Brak zastrzeżeń co do stosowania różnych rodzajów gaśnic.
- ▶ Stosować środki gaśnicze dostosowane do właściwości otoczenia.

**5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Niezgodności Pożarowe</b> | Nie znany. |
|------------------------------|------------|

## GPL Buffer

## 5.3. Informacje dla straży pożarnej

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>AKCJA GAŚNICZA</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zawiadomić Straż Pożarną i podać dokładne informacje o miejscu i rodzaju zagrożenia.</li> <li>▶ Złożyć aparat do oddychania oraz rękawice antyogniowe.</li> <li>▶ Zapobiec wszelkimi możliwymi środkami przedostania się wycieku do studzienek kanalizacyjnych i wody.</li> <li>▶ Zastosować odpowiednie dla sytuacji i miejsca procedury gaśnicze.</li> <li>▶ NIE zbliżać się do pojemników które mogą być gorące.</li> <li>▶ Schłodzić pojemniki wystawione na ogień zraszając je wodą pozostając w bezpiecznym miejscu.</li> <li>▶ Jeśli możliwe bez narażania na niebezpieczeństwo, usunąć pojemniki z miejsc zagrożonych ogniem.</li> <li>▶ Wyposażenie powinno zostać dokładnie odkażone po akcji.</li> </ul> |
| <b>Zagrożenie Pożarem/Eksplozja</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nie palny.</li> <li>▶ Nie stwarza zagrożenia pożarem, niemniej pojemniki mogą się palić.</li> </ul> <p>Może wydzielać żrące opary.</p>  |

## SEKCJA 6 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

## 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Patrz punkt 8.

## 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Patrz rozdział 12

## 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Niewielkie Rozszczelnienia</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Usunąć wszystkie plamy powstałe w wyniku rozlania substancji.</li> <li>▶ Unikać wdychania oparów oraz kontaktu ze skórą oraz oczami.</li> <li>▶ Ograniczyć kontakt z substancją poprzez zastosowanie odpowiedniego sprzętu.</li> <li>▶ Przechować i zebrać substancję za pomocą piasku, ziemi, materiału obojętnego lub wermikulitu.</li> <li>▶ Wyrzucić.</li> <li>▶ Umieścić w odpowiednim, oznakowanym pojemniku do usuwania odpadów.</li> </ul>  |
| <b>DUŻE ROZSZCZELNIENIA</b>       | <p>Umiarkowane niebezpieczeństwo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Usunąć z terenu cały personel i poruszać się pod wiatr.</li> <li>▶ Zawiadomić Straż Pożarną i poinformować o miejscu i naturze zagrożenia.</li> <li>▶ Nosić aparat oddechowy oraz rękawice ochronne.</li> <li>▶ Zapobiegać, wszelkimi dostępnymi metodami, przedostawaniu się wycieku do kanalizacji lub cieków wodnych.</li> <li>▶ Powstrzymać wyciek, jeśli jest to bezpieczne.</li> <li>▶ Zebrać wyciek za pomocą piasku, ziemi lub wermikulitu.</li> <li>▶ Zebrać produkt odzyskiwalny w oznakowanych pojemnikach do recyklingu.</li> <li>▶ Zneutralizować / odkazić pozostałości (patrz Sekcja 13 dla określonych czynników).</li> <li>▶ Zebrać pozostałości stałe i zapieczętować w oznakowanych cylindrach na odpady.</li> <li>▶ Zmyć teren, nie dopuszczając do odpływu do kanalizacji.</li> <li>▶ Po wykonaniu czynności związanych z czyszczeniem, odkazić i wyprać całą odzież oraz wyposażenie ochronne, zanim zostaną odłożone do przechowania lub ponownie użyte.</li> <li>▶ Jeśli dojdzie do zanieczyszczenia cieków wodnych, zawiadomić służby ratownicze.</li> </ul> |

## 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Porada dot. Osobistego Sprzętu Ochronnego jest zawarta w Rozdziale 8 SDS

## SEKCJA 7 Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

## 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

|   |   |
|---|---|
| <b>Posługiwanie się</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Unikać wszelkiego kontaktu bezpośredniego, w tym wdychania.</li> <li>▶ Nosić odzież ochronną, jeśli istnieje ryzyko narażenia.</li> <li>▶ Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.</li> <li>▶ Unikać kontaktu z wilgocią.</li> <li>▶ Unikać kontaktu z niezgodnymi materiałami.</li> <li>▶ <b>W trakcie użytkowania NIE jeść, NIE pić i NIE palić.</b></li> <li>▶ Nieużywane pojemniki przechowywać bezpiecznie zapieczętowane.</li> <li>▶ Unikać fizycznego uszkodzenia pojemników.</li> <li>▶ Zawsze po użytkowaniu myć ręce wodą z mydłem.</li> <li>▶ Odzież robocza powinna być prana oddzielnie. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.</li> <li>▶ Stosować dobre praktyki w miejscu pracy.</li> <li>▶ Stosować się do rekomendacji producenta odnośnie przechowywania i użytkowania.</li> <li>▶ Atmosfera powinna być regularnie sprawdzana pod kątem ustalonych norm narażenia w celu zapewnienia, że zachowane są bezpieczne warunki pracy.</li> <li>▶ <b>NIE dopuścić do kontaktu odzieży przesiąkniętej materiałem ze skórą.</b></li> </ul> |
| <b>Ochrona przed pożarem i wybuchem</b> | Patrz rozdział 5  |
| <b>Inne dane</b>                        |   |

## 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

|   |  |
|---|--|
| <b>Stosowanie opakowań</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pojemnik polietylenowy bądź polipropylenowy.</li> <li>▶ Pakować zgodnie z zaleceniami producenta.</li> <li>▶ Upewnić się, że wszystkie pojemniki są jasno opisane i nie przeciekają.</li> </ul> |
| <b>NIEKOMPATYBILNOŚĆ PRZECHOWYWANIA</b>   | Nieznane   |
| <b>Kategorie zagrożeń zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2012/18/EU (Seveso III)</b>       | Niedostępne  |
| <b>Ilości progowe (w tonach) substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 3 ust.</b> | Niedostępne  |

## 10, wiążące się z zastosowaniem

## 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Patrz rozdział 1.2

## SEKCJA 8 Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

## 8.1. Parametry dotyczące kontroli

| Składnik    | DNELs<br>Pracownik warunków ekspozycji | PNECs<br>komora |
|-------------|--|-----------------|
| Niedostępne | Niedostępne                            | Niedostępne     |

\* Wartości dla populacji ogólnej

## Kontrola narażenia w miejscu pracy

## DANE O SKŁADNIKACH

| Źródło      | Składnik    | Nazwa materiału | TWA         | STEL        | szczyt      | Uwagi       |
|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne     | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |

Nie dotyczy

| Składnik   | Oryginalny IDLH | zaktualizowany IDLH |
|------------|-----------------|---------------------|
| GPL Buffer | Niedostępne     | Niedostępne         |

## 8.2. Kontrola narażenia

Środki inżynieryjne są stosowane w celu usunięcia zagrożenia lub umieszczenia bariery pomiędzy pracownikiem a zagrożeniem. Dobrze zaprojektowane środki inżynieryjne mogą być bardzo skuteczne w ochronie pracowników i zazwyczaj działają niezależnie od interakcji pracownika, zapewniając wysoki poziom ochrony.

Podstawowe typy środków inżynieryjnych to:

Środki procesowe, które polegają na zmianie sposobu wykonywania zadania lub procesu, aby zmniejszyć ryzyko.

Obudowa i/lub izolacja źródła emisji, która utrzymuje wybrane zagrożenie „fizycznie” z dala od pracownika, oraz wentylacja, która strategicznie „dodaje” i „usuwa” powietrze z otoczenia pracy. Wentylacja może usunąć lub rozcieńczyć zanieczyszczenie powietrza, jeśli jest odpowiednio zaprojektowana. Projekt systemu wentylacji musi być dostosowany do konkretnego procesu i stosowanej substancji chemicznej lub zanieczyszczenia.

Pracodawcy mogą potrzebować stosowania wielu rodzajów środków ochrony, aby zapobiec nadmiernemu narażeniu pracowników.

Wentylacja ogólna jest wystarczająca w normalnych warunkach eksploatacyjnych. W przypadku ryzyka nadmiernego narażenia należy stosować zatwierdzoną maskę oddechową SAA. Prawidłowe dopasowanie jest niezbędne do uzyskania odpowiedniego poziomu ochrony. Zapewnij odpowiednią wentylację w magazynach lub zamkniętych pomieszczeniach magazynowych. Zanieczyszczenia powietrza powstające w miejscu pracy posiadają różną prędkość „ucieczki”, która z kolei określa „prędkość przechwytywania” świeżego powietrza niezbędnego do skutecznego usunięcia zanieczyszczeń.

| Rodzaj zanieczyszczenia:   | Prędkość powietrza:          |
|--|------------------------------|
| rozpuszczalniki, opary, odtłuszczanie itp., parujące ze zbiornika (w nieruchomym powietrzu)  | 0.25-0.5 m/s (50-100 f/min)  |
| aerozole, opary podczas przelewania, okresowe napełnianie pojemników, przenoszenie na wolnych taśmach, spawanie, dryf rozpylania, opary kwasów galwanicznych, trawienie (uwalniane z małą prędkością w strefie aktywnego źródła) | 0.5-1 m/s (100-200 f/min.)   |
| bezpośrednie rozpylanie, malowanie natryskowe w płytkich kabinach, napełnianie beczek, załadunek taśmociągami, pyły z kruszarek, emisja gazów (aktywne źródło w strefie szybkiego ruchu powietrza)                               | 1-2.5 m/s (200-500 f/min)    |
| szlifowanie, piaskowanie, bębnowanie, pyły generowane przez szybkoobrotowe koła (uwalniane z dużą prędkością w strefie bardzo szybkiego ruchu powietrza)   | 2.5-10 m/s (500-2000 f/min.) |

W każdym zakresie odpowiednia wartość zależy od:

| Dolna granica zakresu  | Górna granica zakresu                          |
|--|--|
| 1: Minimalne lub sprzyjające przechwytywaniu prądy powietrza w pomieszczeniu | 1: Zakłócające prądy powietrza w pomieszczeniu |
| 2: Zanieczyszczenia o niskiej toksyczności lub jedynie uciążliwe             | 2: Zanieczyszczenia o wysokiej toksyczności    |
| 3: Praca przerywana, niska produkcja   | 3: Wysoka produkcja, intensywne użytkowanie    |
| 4: Duży okap lub duża masa powietrza w ruchu                                 | 4: Mały okap – tylko lokalna kontrola          |

Prosta teoria pokazuje, że prędkość powietrza szybko spada wraz z odległością od wlotu prostego przewodu wyciągowego. Prędkość ta zazwyczaj maleje proporcjonalnie do kwadratu odległości od punktu wyciągowego (w prostych przypadkach). Dlatego prędkość powietrza przy wlocie powinna być odpowiednio dostosowana w zależności od odległości od źródła zanieczyszczeń. Prędkość powietrza przy wentylatorze wyciągowym, na przykład, powinna wynosić co najmniej 1–2 m/s (200–400 stóp/min) w celu usunięcia oparów rozpuszczalników powstających w zbiorniku oddalonym o 2 metry od punktu wyciągu. Inne czynniki mechaniczne, powodujące spadki wydajności aparatury wyciągowej, sprawiają, że teoretyczne prędkości powietrza muszą być zwiększane przez współczynniki 10 lub więcej przy instalacji i eksploatacji systemów wyciągowych.

## 8.2.2. Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne



## Ochrona oczu

- Szczelne okulary z tarczami bocznymi.
- Okulary Chemiczne.[AS/NZS 1337.1, EN166 lub odpowiednik krajowy]
- Soczewki kontaktowe mogą stwarzać szczególne zagrożenie; miękkie soczewki kontaktowe mogą wchłaniać i stężyć środki drażniące. W tym zakresie stosować się do pisemnych zaleceń producenta soczewek wskazujące na przeciwwskazania w stosowaniu dla miejsca

## GPL Buffer

pracy albo zadania. Informacje powinny obejmować dane o pochłanianości soczewki i adsorpcji dla rodzaju substancji chemicznych na podstawie doświadczeń. Personel medyczny oraz udzielający pierwszej pomocy powinni przejść przeszkolenie w zakresie ich usuwania a odpowiednie wyposażenie powinno być ogólnie dostępne. W przypadku narażenia natychmiast usuwać soczewkę kontaktową tak długo jak narażenie występuje. Soczewka powinna być usunięta najpóźniej przy pierwszych oznakach zaczerwienienia lub podrażnienia - soczewka powinna być usunięta w czystym środowisku tylko po dokładnym umyciu rąk [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59]

## Ochrona skóry

Patrz Ochrona rąk, poniżej

- ▶ Nosić chemiczne rękawice ochronne, np. PVC.
- ▶ Nosić obuwie ochronne lub ochronne buty gumowe, np. gumowce (kalosze)

**UWAGA:**

- ▶ Materiał może powodować podrażnienia skóry u podatnych osób. Należy zachować ostrożność przy zdejmowaniu rękawic ochronnych oraz innego sprzętu ochronnego, tak aby uniknąć jakiegokolwiek kontaktu ze skórą.
- ▶ Skażone przedmioty skórzane, takie jak buty, paski oraz paski zegarków należy zdjąć i zniszczyć.

Wybór odpowiednich rękawic zależy nie tylko od materiału, ale również od innych cech jakościowych, które różnią się w zależności od producenta. Gdy substancja chemiczna jest mieszaniną kilku składników, odporność materiału rękawicy nie może być wcześniej obliczona i dlatego musi być sprawdzona przed użyciem.

Dokładny czas przenikania substancji należy uzyskać od producenta rękawic ochronnych i uwzględnić przy ostatecznym wyborze.

Higiena osobista jest kluczowym elementem skutecznej pielęgnacji rąk. Rękawice należy zakładać wyłącznie na czyste ręce. Po zdjęciu rękawic należy dokładnie umyć i osuszyć ręce. Zaleca się stosowanie bezzapachowego kremu nawilżającego.

Odpowiedniość i trwałość rodzaju rękawic zależy od sposobu użytkowania. Ważnymi czynnikami przy wyborze rękawic są:

- częstotliwość i czas trwania kontaktu,
- odporność materiału rękawic na substancje chemiczne,
- grubość rękawic oraz
- zręczność manualna

Należy wybierać rękawice przetestowane zgodnie z odpowiednimi normami (np. Europa EN 374, USA F739, AS/NZS 2161.1 lub odpowiednik krajowy).

· W przypadku długotrwałego lub często powtarzającego się kontaktu zaleca się stosowanie rękawic o klasie ochrony 5 lub wyższej (czas przenikania większy niż 240 minut zgodnie z EN 374, AS/NZS 2161.10.1 lub odpowiednikiem krajowym).

· W przypadku spodziewanego krótkiego kontaktu zaleca się stosowanie rękawic o klasie ochrony 3 lub wyższej (czas przenikania większy niż 60 minut zgodnie z EN 374, AS/NZS 2161.10.1 lub odpowiednikiem krajowym).

· Niektóre polimery używane do produkcji rękawic są mniej podatne na wpływ ruchu, co należy uwzględnić przy wyborze rękawic do długotrwałego stosowania.

· Zanieczyszczone rękawice należy wymienić.

Zgodnie z ASTM F-739-96, rękawice w każdej aplikacji oceniane są jako:

- Doskonale – czas przenikania > 480 min
- Dobre – czas przenikania > 20 min
- Zadowolające – czas przenikania < 20 min
- Słabe – gdy materiał rękawicy ulega degradacji

Do zastosowań ogólnych zaleca się rękawice o grubości zazwyczaj większej niż 0,35 mm.

Należy podkreślić, że grubość rękawicy niekoniecznie jest dobrym wskaźnikiem odporności rękawicy na konkretną substancję chemiczną, ponieważ efektywność przenikania zależy od dokładnego składu materiału rękawicy. Dlatego wybór rękawic powinien uwzględniać wymagania zadania oraz znajomość czasów przenikania.

Grubość rękawic może się również różnić w zależności od producenta, typu oraz modelu rękawic. Dlatego zawsze należy brać pod uwagę dane techniczne producenta, aby zapewnić odpowiedni wybór rękawic do danego zadania.

Uwaga: W zależności od wykonywanej czynności, do niektórych zadań mogą być wymagane rękawice o różnej grubości. Na przykład:

- Cieńsze rękawice (do 0,1 mm lub mniej) mogą być wymagane tam, gdzie potrzebna jest wysoka zręczność manualna. Jednak zapewniają one zazwyczaj tylko krótkotrwałą ochronę i są przeznaczone głównie do jednorazowego użycia, po czym należy je wyrzucić.
- Grubsze rękawice (do 3 mm lub więcej) mogą być wymagane tam, gdzie występuje ryzyko mechaniczne (oprócz chemicznego), np. ryzyko ścierania lub przebiccia.

Rękawice należy zakładać wyłącznie na czyste ręce. Po użyciu rękawic należy dokładnie umyć i osuszyć ręce. Zaleca się stosowanie bezzapachowego kremu nawilżającego.

## Ochrona ciała

Patrz Inna ochrona, poniżej

## Inne ochrony

- ▶ Kombinezon.
- ▶ Fartuch P.V.C.
- ▶ Krem blokujący.
- ▶ Krem do oczyszczania skóry.
- ▶ Urządzenie do przemywania oczu.

## Zalecane materiały

## INDEKS WYBORU RĘKAWIC

GPL Buffer

| Materiał         | CPI |
|------------------|-----|
| NATURAL RUBBER   | A   |
| NATURAL+NEOPRENE | A   |
| NITRILE          | A   |

## Wybór Rękawiczek Ansell

## Rękawiczka — W kolejności zalecanej

|                          |
|--------------------------|
| AlphaTec 02-100          |
| AlphaTec® 15-554         |
| AlphaTec® Solvex® 37-185 |
| AlphaTec® 38-612         |
| AlphaTec® 58-008         |
| AlphaTec® 58-530B        |
| AlphaTec® 58-530W        |
| AlphaTec® 58-735         |
| AlphaTec® 79-700         |
| AlphaTec® Solvex® 37-675 |

Zasugerowane rękawice do użycia powinny zostać potwierdzone u dostawcy rękawic.

## 8.2.3. Kontrola narażenia środowiska

Continued...

Patrz rozdział 12

**SEKCJA 9 Właściwości fizyczne i chemiczne****9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

|   |             |   |             |
|---|-------------|---|-------------|
| Wygląd  | Niedostępne |   |             |
| Stan Fizyczny   | Ciecz       | Gęstość względna (Water = 1)                                | Niedostępne |
| Zapach  | Niedostępne | Współczynnik podziału n-oktanol / woda                      | Niedostępne |
| Próg odoru  | Niedostępne | Temperatura samozapłonu (°C)                                | Niedostępne |
| pH (dostarczonego)  | Niedostępne | temperatura rozkładu  | Niedostępne |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia (° C)   | Niedostępne | Lepkość   | Niedostępne |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia (° C)       | Niedostępne | Masa molowa (g/mol)   | Niedostępne |
| Punkt zapalny (°C)  | Niedostępne | Smak  | Niedostępne |
| Szybkość parowania  | Niedostępne | Właściwości wybuchowe                                       | Niedostępne |
| Palność   | Nie dotyczy | Właściwości utleniające                                     | Niedostępne |
| Górna granica eksplozji (%)                               | Niedostępne | Napięcie powierzchniowe (dyn/cm or mN/m)                    | Niedostępne |
| Niższa granica eksplozji (%)                              | Niedostępne | Ulotny składnik (%obj)                                      | Niedostępne |
| Ciśnienie pary (kPa)                                      | Niedostępne | Grupa gazu  | Niedostępne |
| Rozpuszczalność   | mieszają    | Wartość pH w roztworze (1%)                                 | Niedostępne |
| Gęstość pary (Air = 1)                                    | Niedostępne | LZO g/L   | Niedostępne |
| Ciepło Spalania (kJ/g)                                    | Niedostępne | Odległość Zapłonu (cm)                                      | Niedostępne |
| Wysokość Płomienia (cm)                                   | Niedostępne | Czas Trwania Płomienia (s)                                  | Niedostępne |
| Równoważnik Czasu Zapłonu w Zamkniętej Przestrzeni (s/m3) | Niedostępne | Gęstość Deflagracji Zapłonu w Zamkniętej Przestrzeni (g/m3) | Niedostępne |
| formie nanomateriału Rozpuszczalność                      | Niedostępne | Charakterystyka formie nanomateriału wiórowe                | Niedostępne |
| Rozmiar cząsteczki  | Niedostępne |   |             |

**9.2. Inne informacje**

Niedostępne

**SEKCJA 10 Stabilność i reaktywność**

|  |  |
|--|--|
| 10.1.Reaktywność                                     | Patrz rozdział 7.2   |
| 10.2. Stabilność chemiczna                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Obecność materiałów niekompatybilnych.</li> <li>▶ Product jest uznawany za stabilny.</li> <li>▶ Niebezpieczne polimeryzacja nie następuje.</li> </ul> |
| 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji | Patrz rozdział 7.2   |
| 10.4. Warunki, których należy unikać                 | Patrz rozdział 7.2   |
| 10.5. Materiały niezgodne                            | Patrz rozdział 7.2   |
| 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu                | Patrz rozdział 5.3   |

**SEKCJA 11 Informacje toksykologiczne****11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008**

|   |  |
|---|--|
| a) Ostra toksyczność                              | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. |
| b) Podrażnienie skóry / korozja                   | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. |
| c) Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. |
| d) Drogi oddechowe lub skórę                      | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. |
| e) Mutagenność                                    | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. |
| f) Rakotwórczość                                  | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. |
| g) rozrodczy                                      | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. |
| h) STOT - narażenie jednorazowe                   | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. |
| i) STOT - narażenie powtarzane                    | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. |

Continued...

## GPL Buffer

|  |  |                    |                   |             |             |  |
|--|--|--------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| <b>j) zagrożenie spowodowane aspiracją</b> | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.   |                    |                   |             |             |  |
| <b>Wdychanie</b>                           | Substancja nie jest uznawana za powodującą negatywne skutki na zdrowiu czy też podrażnienia dróg oddechowych (według odpowiednich Dyrektyw Komisji Europejskiej opartych na badaniach na zwierzętach). Mimo to, ze względów higienicznych należy ograniczyć wystawienie na działanie substancji oraz prowadzić profilaktyczne badania występowania substancji w miejscu pracy. |                    |                   |             |             |  |
| <b>Spożycie</b>                            | Materiał <b>NIE</b> został sklasyfikowany przez Dyrektywy KE ani inny system klasyfikacji jako "szkodliwy w wypadku połknięcia". Wynika to z braku potwierdzających dowodów pochodzących z badań nad zwierzętami lub ludźmi.   |                    |                   |             |             |  |
| <b>Kontakt ze skórą</b>                    | Uważa się, że kontakt ze skórą nie ma szkodliwych skutków dla zdrowia (zgodnie z klasyfikacją Dyrektyw KE); materiał może jednak prowadzić do uszczerbku na zdrowiu, jeśli dostanie się do organizmu przez rany, uszkodzenia lub otarcia. Istnieją dowody potwierdzające, że kontakt z tym materiałem może spowodować podrażnienie skóry.                                      |                    |                   |             |             |  |
| <b>Kontakt z okiem</b>                     | Chociaż ciecz nie jest uznawana za drażniącą (zgodnie z klasyfikacją Dyrektyw KE), bezpośredni kontakt z oczami może spowodować przejściowy dyskomfort, charakteryzujący się łzawieniem lub zaczerwienieniem spojówek (jak po silnym wietrze).   |                    |                   |             |             |  |
| <b>Przewlekły</b>                          | Kontakt skóry z tą substancją może prowadzić do uczuleń u niektórych osób w porównaniu z ogółem.   |                    |                   |             |             |  |
| <b>GPL Buffer</b>                          | <table border="1"> <tr> <td><b>Toksyczność</b></td> <td><b>Drażnienie</b></td> </tr> <tr> <td>Niedostępne</td> <td>Niedostępne</td> </tr> </table>   | <b>Toksyczność</b> | <b>Drażnienie</b> | Niedostępne | Niedostępne |  |
| <b>Toksyczność</b>                         | <b>Drażnienie</b>  |                    |                   |             |             |  |
| Niedostępne                                | Niedostępne  |                    |                   |             |             |  |
| <b>Legenda:</b>                            | 1 Wartość uzyskane z Europa ECHA substancji zarejestrowanych - Toksyczność ostra 2 * Wartość uzyskana z SDS producenta jeśli nie powiedziano inaczej, dane pochodzą z Rejestru Efektów Toksycznych Substancji Chemicznych  |                    |                   |             |             |  |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>GPL Buffer</b>                                     | Alergie kontaktowe przejawiają się szybko w postaci egzemy kontaktowej, rzadziej jako pokrzywka lub obrzęk Quinckego. Patogeneza egzemy kontaktowej obejmuje komórkową (limfocyty T) odpowiedź odpornościową spóźnionego typu. Inne alergiczne reakcje skóry, np. pokrzywka kontaktowa, obejmują humoralne odpowiedzi odpornościowe (przekazywane przez przeciwciała). Istotność alergenu kontaktowego nie wynika w prosty sposób z jego potencjału alergizującego: równie ważne są rozkład przestrzenny substancji oraz możliwość kontaktu. Szeroko rozpowszechniona substancja słabo-alergizująca może być silniejszym alergenem niż substancja z silniejszym potencjałem alergizującym, ale z którą niewiele osób ma kontakt. Z klinicznego punktu widzenia, substancje uznaje się za istotne, jeśli powodują testową reakcję alergiczną u więcej niż 1% testowanych osób. |   |   |
| <b>Ostra toksyczność</b>                              | ✘   | <b>Rakotwórczość</b>                    | ✘ |
| <b>Podrażnienie skóry / korozja</b>                   | ✘   | <b>rozrodczy</b>                        | ✘ |
| <b>Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące</b> | ✘   | <b>STOT - narażenie jednorazowe</b>     | ✘ |
| <b>Drogi oddechowe lub skórę</b>                      | ✘   | <b>STOT - narażenie powtarzane</b>      | ✘ |
| <b>Mutagenność</b>                                    | ✘   | <b>zagrożenie spowodowane aspiracją</b> | ✘ |

**Legenda:** ✘ – Dane niedostępna albo nie wypełnia kryteria klasyfikacji  
 ✔ – Dane wymagane do klasyfikacji dostępne

## 11.2 Informacje o innych zagrożeniach

## 11.2.1. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

W obecnej literaturze nie znaleziono dowodów na zakłócenie hormonalne.

## 11.2.2. Inne informacje

Patrz Sekcja 11.1

## SEKCJA 12 Informacje ekologiczne

## 12.1. Toksyczność

|                   |   |                                     |                |                |               |
|-------------------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>GPL Buffer</b> | <b>Endpoint</b>   | <b>Czas trwania testu (Godziny)</b> | <b>gatunek</b> | <b>wartość</b> | <b>źródło</b> |
|                   | Niedostępne   | Niedostępne                         | Niedostępne    | Niedostępne    | Niedostępne   |
| <b>Legenda:</b>   | Wyciąg z 1. Dane toksyczności IUCLID 2. Zarejestrowane substancje w Europie ECHA — Informacje ekotoksykologiczne — Toksyczność dla organizmów wodnych 4. Baza danych EPA, Ecotox — Dane dotyczące toksyczności dla organizmów wodnych 5. Dane oceny zagrożenia dla środowiska wodnego ECETOC 6. NITE (Japonia) — Dane dotyczące biokoncentracji 7. METI (Japonia) - Dane dotyczące biokoncentracji 8. Dane dostawcy |                                     |                |                |               |

Szkodliwy dla organizmów wodnych.

## 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

|                 |                                       |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Składnik</b> | <b>Trwałość: wody/gleby</b>           | <b>Trwałość: powietrza</b>            |
|                 | Brak danych dla wszystkich składników | Brak danych dla wszystkich składników |

## 12.3. Zdolność do bioakumulacji

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Składnik</b> | <b>Bioakumulacji</b>                  |
|                 | Brak danych dla wszystkich składników |

## 12.4. Mobilność w glebie

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Składnik</b> | <b>Mobilności</b>                     |
|                 | Brak danych dla wszystkich składników |

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

## GPL Buffer

|                   | P                      | B                      | T                      | Czy kryteria PBT zostały spełnione? | vP                     | vB                     | Czy kryteria vPvB zostały spełnione? |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| GPL Buffer        | ✘                      | ✘                      | ✘                      | nie                                 | ✘                      | ✘                      | nie                                  |
| Anionic detergent | Brak dostępnych danych | Brak dostępnych danych | Brak dostępnych danych | nie                                 | Brak dostępnych danych | Brak dostępnych danych | nie                                  |

**12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**

W obecnej literaturze nie znaleziono dowodów na zakłócenie hormonalne.

**12.7. Inne szkodliwe skutki działania**

W obecnej literaturze nie znaleziono dowodów właściwości zubożania ozonu.

**SEKCJA 13 Postępowanie z odpadami****13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Usuwanie produktu / opakowania</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puste pojemniki mogą nadal stanowić zagrożenie chemiczne.</li> <li>▶ Jeśli jest to możliwe, zwrócić dostawcy w celu ponownego wykorzystania lub recyklingu.</li> </ul> <p>W innym przypadku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Jeśli pojemnik nie może zostać oczyszczony na tyle dobrze, aby nie zostały w nim pozostałości produktu, lub jeśli nie może zostać ponownie wykorzystany do przechowywania tego samego produktu, należy przebić pojemniki w celu niedopuszczenia do ich ponownego użycia, a następnie przewieźć na autoryzowane składowisko odpadów.</li> <li>▶ Tam, gdzie jest to możliwe, pozostawić ostrzeżenia na etykiecie i na Kartce Charakterystyki Substancji oraz przestrzec wszelkich zaleceń dotyczących produktu.</li> </ul> <p>Prawodawstwo dotyczące wymagań związanych z utylizacją odpadów może różnić się w zależności od kraju, stanu i/lub terytorium. Każdy użytkownik musi odnosić się do prawodawstwa obowiązującego na danym terenie. Na niektórych terenach pewne rodzaje odpadów muszą być monitorowane.</p> <p>Hierarchia działań w gospodarce odpadami wydaje się być powszechna – użytkownik powinien stosować:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ograniczenie (redukcję)</li> <li>▶ Ponowne wykorzystanie</li> <li>▶ Recykling</li> <li>▶ Utylizację (jeśli wszystko inne zawodzi).</li> </ul> <p>Ten materiał może zostać poddany recyklingowi, o ile nie był używany lub zanieczyszczony w taki sposób, by stać się niezdadnym do przeznaczonego użytku. Jeśli produkt został zanieczyszczony, jego odzyskanie może być możliwe przez filtrację, destylację lub w inny sposób. Przy podejmowaniu tego typu decyzji należy też uwzględnić trwałość materiału. Należy wziąć pod uwagę, że właściwości materiału mogą ulec zmianie w trakcie użytkowania, w związku z czym recykling lub ponowne wykorzystanie nie zawsze będą wskazane.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>NIE pozwolić, aby woda z urządzeń czyszczących lub technologicznych przedostała się do kanalizacji.</b></li> <li>▶ Może być konieczne zebranie całej wody ze zmywania i odkażenie jej przed utylizacją.</li> <li>▶ We wszystkich przypadkach utylizacja do kanalizacji może podlegać lokalnemu prawu i regulacjom, co należy rozważyć w pierwszej kolejności.</li> <li>▶ W razie wątpliwości należy skontaktować się z odpowiednimi władzami.</li> <li>▶ Poddać recyklingowi tam, gdzie jest to możliwe.</li> <li>▶ Skontaktować się z producentem w celu określenia możliwości recyklingu albo z lokalnym lub regionalnym wydziałem gospodarki odpadami, jeśli nie można zidentyfikować właściwych urządzeń do obróbki lub utylizacji.</li> <li>▶ Utylizować przez: zakopanie na składowisku odpadów, posiadającym specjalną licencję do akceptowania odpadów chemicznych i / lub farmaceutycznych, albo spalenie w atestowanym urządzeniu (po wymieszaniu z odpowiednim materiałem palnym).</li> <li>▶ Odkazić puste pojemniki. Przestrzec wszystkich wymienionych na etykiecie środków bezpieczeństwa, dopóki pojemniki nie zostaną oczyszczone i zniszczone.</li> </ul> |
| <b>Opcje przetwarzania odpadów</b>    | Niedostępne  |
| <b>Opcje przetwarzania ścieków</b>    | Niedostępne  |

**SEKCJA 14 Informacje dotyczące transportu****Etykiety wymagana**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <b>zanieczyszczenie morskie</b> | nie |
|---------------------------------|-----|

**Transport lądowy (ADR): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZĄCY TRANSPORTU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH**

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID          | Nie dotyczy                              |             |
| 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN                 | Nie dotyczy                              |             |
| 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie             | klasa                                    | Nie dotyczy |
|  | Zagrożenia dodatkowego                   | Nie dotyczy |
| 14.4. Grupa pakowania                                | Nie dotyczy                              |             |
| 14.5. Zagrożenia dla środowiska                      | Nie dotyczy                              |             |
| 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | Identyfikacja niebezpieczeństwa (Kemler) | Nie dotyczy |
|  | Kod Klasyfikacji                         | Nie dotyczy |
|  | Etykieta zagrożenia                      | Nie dotyczy |
|  | Specjalne przewidywanie                  | Nie dotyczy |
|  | ograniczoną ilość                        | Nie dotyczy |
|  | Kategoria transportu                     | Nie dotyczy |
|  | Kod ograniczeń tunelu                    | Nie dotyczy |

## GPL Buffer

**Transport powietrzny (ICAO-IATA / DGR): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZĄCY TRANSPORTU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH**

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| 14.1. Numer UN (numer ONZ)                           | Nie dotyczy  |             |
| 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN                 | Nie dotyczy  |             |
| 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie             | Klasa ICAO/IATA  | Nie dotyczy |
|  | ICAO / IATA Zagrożenia dodatkowego   | Nie dotyczy |
|  | Kod ERG  | Nie dotyczy |
| 14.4. Grupa pakowania                                | Nie dotyczy  |             |
| 14.5. Zagrożenia dla środowiska                      | Nie dotyczy  |             |
| 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | Specjalne pozwizje   | Nie dotyczy |
|  | Instrukcje pakowania tylko dla cargo   | Nie dotyczy |
|  | Max. ilość / opakowanie tylko dla cargo                                      | Nie dotyczy |
|  | Instrukcje załadunku pasażerów i cargo                                       | Nie dotyczy |
|  | Max. liczba pasażerów / ładunku  | Nie dotyczy |
|  | Instrukcja ograniczenia ilości paczek w samolotach pasażerskich i towarowych | Nie dotyczy |
|  | Ograniczona ilość pasażerów i ładunku maksymalna ilość/paczka                | Nie dotyczy |

**Transport morski (IMDG-Code / GGVSee): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZĄCY TRANSPORTU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH**

|  |                             |             |
|--|-----------------------------|-------------|
| 14.1. Numer UN (numer ONZ)                           | Nie dotyczy                 |             |
| 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN                 | Nie dotyczy                 |             |
| 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie             | Klasa IMDG                  | Nie dotyczy |
|  | IMDG Zagrożenia dodatkowego | Nie dotyczy |
| 14.4. Grupa pakowania                                | Nie dotyczy                 |             |
| 14.5. Zagrożenia dla środowiska                      | Nie dotyczy                 |             |
| 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | Numer EMS                   | Nie dotyczy |
|  | Specjalne pozwizje          | Nie dotyczy |
|  | Ograniczona ilość           | Nie dotyczy |

**Transport wodny śródlądowy (ADN): NIE UREGULOWANE PRZEZ KOD ONZ DOTYCZĄCY TRANSPORTU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH**

|  |                        |             |
|--|------------------------|-------------|
| 14.1. Numer UN (numer ONZ)                           | Nie dotyczy            |             |
| 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN                 | Nie dotyczy            |             |
| 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie             | Nie dotyczy            | Nie dotyczy |
| 14.4. Grupa pakowania                                | Nie dotyczy            |             |
| 14.5. Zagrożenia dla środowiska                      | Nie dotyczy            |             |
| 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników | Kod Klasyfikacji       | Nie dotyczy |
|  | Specjalne pozwizje     | Nie dotyczy |
|  | Ograniczona ilość      | Nie dotyczy |
|  | Wymagany sprzęt        | Nie dotyczy |
|  | Liczba węży pożarowych | Nie dotyczy |

**14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO****14.7.1. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC**

Nie dotyczy

**14.7.2. Transport luzem zgodnie z załącznikiem V MARPOL oraz Kodeksu IMSBC**

| Nazwa produktu    | Grupa       |
|-------------------|-------------|
| Anionic detergent | Niedostępne |

**14.7.3. Transport luzem zgodnie z Kodeksem IGC**

| Nazwa produktu    | Typ statku  |
|-------------------|-------------|
| Anionic detergent | Niedostępne |

**SEKCJA 15 Informacje dotyczące przepisów prawnych****15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny**

Continued...

**Dodatkowe Informacje Regulacyjne**

nie dotyczy

Ten arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa jest zgodny z następującymi przepisami UE i jej adaptacji - o ile dotyczy -: Dyrektywy 98/24 /KE, - 92/85 / EWG, - 94/33 / KE, - 2008/98 /KE, - 2010/75 / UE; Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878; Rozporządzenie (KE) nr 1272/2008 aktualizowany przez ATP.

**Informacje według 2012/18/UE (Seveso III):**

| Seveso Kategoria | Niedostępne |
|------------------|-------------|
|------------------|-------------|

**15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego**

Dostawca nie przeprowadził oceny bezpieczeństwa chemicznego w odniesieniu do substancji/mieszanki.

**Narodowy stan zapasów**

| Inwentarz Narodowy                                   | Status  |
|--|---|
| Australia - AIC / Australia dla użytku przemysłowego | tak   |
| Kanada — DSL   | tak   |
| Kanada — NDSL  | tak   |
| Chiny - IECSC  | tak   |
| Europa - EINEC / ELINCS / NLP                        | tak   |
| Japonia — ENCS                                       | tak   |
| Korea – KECI   | tak   |
| Nowa Zelandia – NZIoC                                | tak   |
| Filipiny – PICCS                                     | tak   |
| Stany Zjednoczone — TSCA                             | Wszystkie substancje chemiczne w tym produkcie zostały oznaczone jako 'Aktywne' w Rejestrze TSCA  |
| Tajwan - TCSI  | tak   |
| Meksyk — INSQ  | tak   |
| Wietnam - NCI  | tak   |
| Rosja - FBEPH  | tak   |
| <b>Legenda:</b>                                      | <i>Tak = Wszystkie składniki są w spisie<br/>Nie = Jeden lub więcej składników wymienionych w CAS nie znajduje się w wykazie. Te składniki mogą być zwolnione lub będą wymagać rejestracji.</i> |

**SEKCJA 16 Inne informacje**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>Data edycji</b>     | 28/12/2022 |
| <b>Data początkowa</b> | 19/01/2021 |

**Tekst i pełne ryzyka Kody zagrożenia****Podsumowanie wersji SDS**

| Wersja | Data aktualizacji | Sections Updated   |
|--------|-------------------|--|
| 3.10   | 27/12/2022        | Identyfikacja substancji/mieszanki i identyfikacja przedsiębiorstwa - Posługiwać się |

**Inne informacje**

Karta charakterystyki (SDS) jest narzędziem komunikacji zagrożeń i powinna być używana do pomocy w ocenie ryzyka. Wiele czynników decyduje, czy zgłoszone zagrożenia stanowią ryzyko w miejscu pracy lub innych miejscach. Ryzyka mogą być określone na podstawie scenariuszy ekspozycji. Należy wziąć pod uwagę skalę użytkowania, częstotliwość użytkowania oraz obecne lub dostępne środki techniczne.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Środków Ochrony Indywidualnej, należy zapoznać się z następującymi normami EU CEN:

- EN 166 Ochrona oczu
- EN 340 Odzież ochronna
- EN 374 Rękawice ochronne przeciwko chemikaliom i mikroorganizmom
- EN 13832 Obuwie chroniące przed chemikaliami
- EN 133 Sprzęt ochrony układu oddechowego

**Definicje i skróty**

- ▶ PC - TWA : Dopuszczalne Stężenie-Średnia Ważona W Czasie
- ▶ PC - STEL : Dopuszczalne Stężenie-Granica Narażenia Krótkoterminowego
- ▶ IARC : Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem
- ▶ ACGIH : Amerykańska Konferencja Rządowych Higienistów Przemysłowych
- ▶ STEL : Limit Ekspozycji Krótkoterminowych
- ▶ TEEL : Tymczasowy Limit Narażenia Awaryjnego.
- ▶ IDLH : Natychmiast niebezpieczne dla życia lub zdrowia stężenia
- ▶ ES : Standard Ekspozycji
- ▶ OSF : Współczynnik Bezpieczeństwa Odorów
- ▶ NOAEL : Brak Obserwowanego Poziomu Działania Niepożądanego
- ▶ LOAEL : Najniższy Zaobserwowany Poziom Działań Niepożądanych
- ▶ TLV : Wartość Graniczna Progu
- ▶ LOD : Granica Wykrywalności
- ▶ OTV : Wartość Progowa Zapachu
- ▶ BCF : Czynniki Biokoncentracji
- ▶ BEI : Wskaźnik Narażenia Biologicznego
- ▶ DNEL : Wyizolowany poziom bez efektu
- ▶ PNEC : Przewidywana koncentracja bez efektu
- ▶ MARPOL: Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki
- ▶ IMSBC: Międzynarodowy kodeks morskich przewozów masowych towarów stałych
- ▶ IGC: Międzynarodowy kodeks dla gazowców
- ▶ IBC: Międzynarodowy kodeks dla chemikaliów przewożonych luzem

**GPL Buffer**

- ▶ AIIC : Australijski spis chemikaliów przemysłowych
- ▶ DSL : Wykaz Substancji Domowych
- ▶ NDSL : Wykaz Substancji Niebędących Substancjami Domowymi
- ▶ IECSC : Inwentaryzacja Istniejących Substancji Chemicznych w Chinach
- ▶ EINECS : Europejski Wykaz Istniejących handlowych substancji chemicznych
- ▶ ELINCS : Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych
- ▶ NLP : Już Nie Polimery
- ▶ ENCS : Istniejący i Nowy Wykaz Substancji Chemicznych
- ▶ KECI : Korea Zapasy Istniejących Chemikaliów
- ▶ NZIoC : Nowa Zelandia Zapasy Istniejących Chemikaliów
- ▶ PICCS : Filipiński spis chemikaliów i substancji chemicznych
- ▶ TSCA : Ustawa O Kontroli Substancji Toksycznych
- ▶ TCSI : Tajwan Zapasy Istniejących Chemikaliów
- ▶ INSQ : Inventario Nacional de Sustancias Químicas
- ▶ NCI : Krajowy Spis Chemiczny
- ▶ FBEPH : Rosyjski rejestr potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych i biologicznych