

## ERL Buffer Omega Bio-tek

Version Num: 1.3.1.1

Fiche de données de sécurité selon les exigences du SIMDUT 2015

Chemwatch Code d'alerte du risque: 1

Date d'émission: 05/14/2021

Date d'impression: 05/19/2021

S.GHS.CAN.FR

### SECTION 1 Identification

#### Identificateur de produit

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Nom du produit                 | ERL Buffer     |
| Synonymes                      | Pas Disponible |
| Autres moyens d'identification | Pas Disponible |

#### Utilisation recommandée de la substance chimique et les restrictions sur l'utilisation

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Utilisations identifiées pertinentes : | For research use only |
|--|-----------------------|

#### Nom, adresse et numéro de téléphone du fabricant du produit chimique, importateur et autre partie responsable

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nom commercial de l'entreprise | Omega Bio-tek   |
| Adresse                        | 400 Pinnacle Way, Suite 450 Georgia 30071 United States               |
| Téléphone                      | 1-770-391-8400  |
| Fax                            | 1-770-931-0230  |
| Site Internet                  | <a href="http://www.omegabiotek.com/">http://www.omegabiotek.com/</a> |
| Courriel                       | info@omegabiotek.com  |

#### Numéros de téléphone d'urgence

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Association / Organisation            | CHEMTREC                             |
| Numéro de téléphone d'appel d'urgence | USA & Canada: 1-800-424-9300         |
| Autres numéros de téléphone d'urgence | Outside USA & Canada: 1-703-527-3887 |

### SECTION 2 Identification des dangers

#### Classification de la substance ou du mélange

NFPA 704 diamond



Note : Les numéros de catégories de danger de la classification du SGH dans la section 2 de ces FDS ne doivent pas être utilisés pour remplir le diamant NFPA 704.

#### Symboles SIMDUT canadiennes

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Classification | Irritation oculaire catégorie 2B |
|----------------|----------------------------------|

#### Éléments d'étiquetage

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Pictogramme(s) de danger | Sans Objet |
|--------------------------|------------|

## ERL Buffer

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Mention d'avertissement | Attention |
|-------------------------|-----------|

## Déclaration(s) sur les risques

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| H320 | Provoque une irritation des yeux |
|------|----------------------------------|

## Danger physique et risque pour la santé non classé ailleurs

Sans Objet

## Déclarations de Sécurité: Prévention

|      |  |
|------|--|
| P264 | Se laver tout le corps extérieur exposé soigneusement après manipulation |
|------|--|

## Déclarations de Sécurité: Réponse

|                |  |
|----------------|--|
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P337+P313      | Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin  |

## Déclarations de Sécurité: Stockage

Sans Objet

## Déclarations de Sécurité: Élimination

Sans Objet

## SECTION 3 Composition/informations sur les composants

## Substances

Voir la section ci-dessous pour la composition des mélanges

## Mélanges

| Numéro CAS | %[poids] | Nom |
|------------|----------|-----|
|------------|----------|-----|

L'identité chimique spécifique et/ou le pourcentage exacte (concentration) de la composition sont couverts par le secret de fabrication.

## SECTION 4 Premiers secours

## Description des premiers secours

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Contact avec les yeux | <p>Si ce produit entre en contact avec les yeux :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Maintenir immédiatement les yeux ouverts et rincer de manière continue avec de l'eau claire.</li><li>▶ S'assurer d'une irrigation complète des yeux en gardant les paupières écartées et éloignées du centre des yeux et aussi en soulevant occasionnellement les paupières du haut et du bas.</li><li>▶ Si la douleur persiste ou réapparaît, rechercher un avis médical.</li><li>▶ En cas de blessures aux yeux, les lentilles de contact ne doivent être retirées que par une personne formée.</li></ul> |
| Contact avec la peau  | <p>Si le produit entre en contact avec la peau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Retirer immédiatement tous les vêtements contaminés, chaussures incluses.</li><li>▶ Laver les zones affectées à grand eau (et avec du savon si disponible).</li><li>▶ Rechercher un avis médical en cas d'irritation.</li></ul>   |
| Inhalation            | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ En cas d'inhalation de fumées ou d'ingestion de produits de combustion : Déplacez-vous vers un endroit aéré.</li><li>▶ En général, d'autres mesures ne sont pas nécessaires.</li></ul>  |
| Ingestion             | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Donnez un verre d'eau immédiatement.</li><li>▶ Les premiers soins ne sont généralement pas nécessaires. En cas de doute, contactez un centre anti-poisons ou un médecin.</li></ul>  |

## Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traiter symptomatiquement.

## SECTION 5 Mesures de lutte contre l'incendie

## Moyens d'extinction

- ▶ Il n'y a pas de restrictions pour le type d'extincteur à utiliser.
- Utiliser un média d'extinction adapté pour la zone concernée.

## Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Incompatibilité au feu | Non connu. |
|------------------------|------------|

## Équipement de protection spécial et précautions particulières pour les pompiers

|                |  |
|----------------|--|
| Lutte Incendie | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Appelez les pompiers et indiquez-leur le lieu et la nature du risque.</li><li>▶ Mettez un appareil respiratoire et des gants de protection conçus pour lutter contre le feu.</li><li>▶ Empêcher, par tous les moyens disponibles, que les déversements ne pénètrent dans les égouts ou les cours d'eau.</li><li>▶ Utilisez des procédures de lutte contre l'incendie adaptées à la zone environnante.</li><li>▶ <b>NE PAS</b> s'approcher des contenants soupçonnés d'être chauds.</li><li>▶ Refroidir les contenants exposés au feu avec de l'eau pulvérisée à partir d'un endroit protégé.</li></ul> |
|----------------|--|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
|                             | <ul style="list-style-type: none"><li>▸ Si cela est sécuritaire, retirez les conteneurs de la trajectoire du feu.</li><li>▸ L'équipement devrait être décontaminé minutieusement après son utilisation.</li></ul> |
| Risque D'Incendie/Explosion | <ul style="list-style-type: none"><li>▸ Non combustible.</li><li>▸ Il ne s'agit pas d'un risque de feu majeur mais des récipients peuvent brûler. Peut émettre des fumées corrosives.</li></ul>                   |

SECTION 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Voir l'article 8

Précautions pour la protection de l'environnement

Voir section 12

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

|                        |   |
|------------------------|---|
| Eclaboussures Mineures | <ul style="list-style-type: none"><li>▸ Nettoyez tout de suite tous les écoulements.</li><li>▸ Evitez de respirer les vapeurs et le contact avec la peau et les yeux.</li><li>▸ Contrôlez le contact de votre corps en portant un équipement de protection.</li><li>▸ Contenez et absorbez le liquide avec du sable, de la terre, du matériel inerte ou de la vermiculite.</li><li>▸ Essuyez.</li><li>▸ Mettez dans un récipient adéquat pour les déchets et scellé.</li></ul>  |
| Eclaboussures Majeures | <p>Risque modéré.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▸ Vider la zone de son personnel non-protégé et se déplacer contre le vent.</li><li>▸ Appelez les pompiers et donnez-leur le lieu et la nature du risque.</li><li>▸ Mettez un appareil respiratoire et des gants de protection.</li><li>▸ Evitez par tous les moyens possibles les déversements dans les egouts et canalisations et les cours d'eau.</li><li>▸ S'il n'y a pas de danger, arrêtez la fuite.</li><li>▸ Contenez le liquide avec du sable, de la terre ou de la vermiculite.</li><li>▸ Ramassez tout le produit récupérable dans des conteneurs appropriés pour un éventuel recyclage.</li><li>▸ Neutralisez/désinfectez les résidus.</li><li>▸ Enfermez les résidus solides dans un récipient approprié pour les déchets.</li><li>▸ Aspergez l'endroit et évitez que cela ne coule dans les tuyaux.</li><li>▸ Après les opérations de nettoyage, désinfectez et lavez tous vos vêtements de protection et votre équipement avant de le ranger et de le réutiliser.</li><li>▸ Si les tuyaux ou les canalisations sont infectés, avertissez les services d'urgence.</li></ul> |

Le conseil sur l'équipement de protection individuel est contenu dans la rubrique 8 de la FDS.

SECTION 7 Manipulation et stockage

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

|                   |   |
|-------------------|---|
| Manipulation Sure | <ul style="list-style-type: none"><li>▸ Eviter tout contact personnel, incluant l'inhalation.</li><li>▸ Porter des vêtements de protection en cas de risque d'exposition</li><li>▸ Utiliser une zone bien ventilée</li><li>▸ Eviter tout contact avec l'humidité.</li><li>▸ Eviter tout contact avec des matériaux incompatibles.</li><li>▸ <b>Durant la manipulation, NE PAS manger, boire, ni fumer.</b></li><li>▸ Conserver les containers fermés de manière sécurisée s'ils ne sont pas manipulés.</li><li>▸ Eviter les dommages physiques aux containers.</li><li>▸ Toujours se laver les mains avec de l'eau et du savon après une manipulation.</li><li>▸ Les vêtements de travail doivent être blanchis séparément. Blanchir les vêtements contaminés avant un nouvel usage.</li><li>▸ Utiliser les procédures de travail adaptées.</li><li>▸ Suivre les recommandations de transport et de manipulation du fabricant.</li><li>▸ L'atmosphère doit être régulièrement contrôlée face aux standards d'exposition pour assurer que des conditions de travail sûres soient maintenues.</li></ul> <p><b>NE PAS permettre des vêtements humidifiés par le produit de demeurer en contact avec la peau.</b></p> |
| Autres Données    |   |

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Container adapté            | <ul style="list-style-type: none"><li>▸ Emballage en polypropylène ou polyéthylène. réservoir en plastique.</li><li>▸ Emballage conforme aux règles du fabricant.</li><li>▸ Vérifier que tous les containers sont clairement étiquetés et sans fuite.</li></ul> |
| Incompatibilité de Stockage | Inconnu.  |

SECTION 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP)

DONNEES SUR LES INGREDIENTS

Pas Disponible

Limites d'urgence

|           |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|
| Composant | TEEL-1 | TEEL-2 | TEEL-3 |
|-----------|--------|--------|--------|

Suite...


## ERL Buffer

| Composant  | TEEL-1         | TEEL-2         | TEEL-3         |
|------------|----------------|----------------|----------------|
| ERL Buffer | Pas Disponible | Pas Disponible | Pas Disponible |

| Composant  | IDLH originale | IDLH révisé    |
|------------|----------------|----------------|
| ERL Buffer | Pas Disponible | Pas Disponible |

## Contrôles de l'exposition

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| Contrôle d'ingénierie approprié | Un échappement général est adéquat dans des conditions de fonctionnement normales. Une ventilation d'échappement locale peut être nécessaire dans des conditions spécifiques. Si un risque de surexposition existe, porter un respirateur approuvé. Un ajustement correct est essentiel pour obtenir une protection adéquate. Fournir une ventilation adéquate dans les entrepôts et les lieux de stockage fermés. Les contaminants aériens générés dans les lieux de travail possède des vitesses "d'échappement" différentes, qui à leurs tours, déterminent les "vélocités de capture" de l'air frais circulant nécessaire pour retirer efficacement le contaminant.  |  |
|                                 | Type de contaminant:   | Vitesse de l'air:                              |
|                                 | Solvants, vapeurs, dégraissage, etc, évaporation d'un réservoir (dans de l'air immobile)   | 0,25-0,5 m/s<br>(50-100 f/min)                 |
|                                 | aérosols, fumées d'opérations de remplissage, remplissage de containers par intermittence, transfert de transporteur à faible vitesse, soudure, dérive de vapeurs, fumées de revêtement métallique acide, décapage (libéré à faible vitesse dans une zone de génération importante)  | 0,5-1 m/s<br>(100-200 f/min.)                  |
|                                 | Spray direct, spray de peinture dans des cabines peu profondes, remplissage de tonneaux, poussières de bocard, décharge de gaz (génération importante dans une zone à déplacement d'air rapide)  | 1-2,5 m/s<br>(200-500 f/min)                   |
|                                 | Meulage, abattage abrasif, tonnelage, poussières générées par des roues à grandes vitesses (libérées à une vitesse initiale dans une zone de déplacement d'air très rapide).   | 2,5-10 m/s<br>(500-2000 f/min)                 |
|                                 | Dans chaque intervalle, la valeur appropriée dépend de:  |  |
|                                 | Minimum de l'intervalle  | Maximum de l'intervalle                        |
|                                 | 1: Courants d'air minimaux ou favorables pour la capture dans une pièce  | 1: Perturbation des courants d'air de la pièce |
|                                 | 2: Contaminants à faible vélocité ou à valeur de nuisance uniquement   | 2: Contaminants à forte toxicité               |
|                                 | 3: Intermittent, faible production   | 3: Forte production, utilisation importante    |
|                                 | 4 : Large hotte ou masse d'air importante en mouvement   | 4: Petite hotte – contrôle local uniquement.   |
|                                 | Une théorie simple montre que la vélocité de l'air chute rapidement avec une augmentation de la distance à l'ouverture d'un simple conduit d'extraction. La vélocité diminue généralement avec la carré de la distance par rapport au point d'extraction (dans les cas simples). La vitesse de l'air au point d'extraction doit donc être ajustée en relation avec la distance de la source de contamination. La vélocité de l'air au niveau des pales d'extraction, par exemple, doit être au minimum de 1-2 m/s pour l'extraction de solvants générés dans un réservoir distant de 2 mètres du point d'extraction. D'autres considérations mécaniques, qui produisent des déficits de performance de l'appareil d'extraction, rendent essentielles que les vitesses théoriques de l'air soient multipliées par un facteur de 10 ou plus quand les systèmes d'extraction sont installés ou en usage.  |  |
| Protection Individuelle         |   |  |
| Protection des yeux/du visage.  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Lunettes de sécurité avec des protections sur le côté.</li><li>▶ Masque chimique.</li><li>▶ Les lentilles de contact constituent un risque particulier; les lentilles molles peuvent absorber les produits irritants et toutes les lentilles les concentrent. <b>NE mettez PAS des lentilles de contact.</b></li></ul>   |  |
| Protection de la peau           | Voir protection Main ci-dessous  |  |
| Protection des mains / pieds    | <p>Porter des gants de protection contre les produits chimiques, par exemple en PVC.</p> <p>Porter des chaussures de sécurité ou des bottes en plastique.</p> <p>Le choix de gants appropriés ne dépend pas seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Lorsque le produit chimique est une préparation de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit donc être contrôlée avant l'application.</p> <p>La rupture exacte dans le temps des substances doit être obtenue auprès du fabricant des gants de protection et doit être observé lors du choix final.</p> <p>L'hygiène personnelle est un élément clé des soins de main efficace. Les gants ne doivent être portés sur les mains propres. Après avoir utilisé des gants, les mains doivent être lavées et séchées. L'application d'une crème hydratante non parfumée est recommandée.</p> <p>Convenance et la durabilité des types de gants dépend de l'utilisation. Les facteurs importants dans le choix des gants comprennent:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Fréquence et la durée de contact,</li><li>▶ La résistance chimique du matériau du gant,</li><li>▶ L'épaisseur du gant et</li><li>▶ dextérité</li></ul> <p>Choisir des gants testés à une norme (par exemple l'Europe EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 ou équivalent national).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ En cas de contact prolongé ou fréquemment répété, un gant avec une classe de protection de 5 ou plus (temps de passage supérieur à 240 minutes selon la norme EN 374, AS / NZS 01/10/2161 ou équivalent national) est recommandé.</li><li>▶ Quand un contact bref, des gants avec une classe de protection de 3 ou plus (temps de passage supérieur à 60 minutes selon la norme EN 374, AS / NZS 01/10/2161 ou équivalent national) est recommandé.</li><li>▶ Certains types de polymères à gants sont moins touchés par le mouvement et cela doit être pris en compte lors de l'examen des gants pour une utilisation à long terme.</li><li>▶ Les gants contaminés doivent être remplacés.</li></ul> <p>Tel que défini dans la norme ASTM F-739-96 dans toutes les applications, les gants sont notés comme suit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Excellente lorsque le temps de pénétration&gt; 480 min</li><li>▶ Bonne lorsque le temps de pénétration&gt; 20 min</li><li>▶ Juste quand le temps de pénétration &lt;20 min</li><li>▶ Médiocre lorsque le matériau des gants se dégrade</li></ul> <p>applications générales, des gants avec une épaisseur typiquement supérieure à 0,35 mm, il est recommandé.</p> <p>Il convient de souligner que l'épaisseur des gants est pas nécessairement un bon indicateur de la résistance des gants à un produit chimique</p> |  |

## ERL Buffer

|                              |   |
|------------------------------|---|
|                              | <p>spécifique, comme l'efficacité de la pénétration du gant dépendra de la composition exacte du matériau des gants.</p> <p>Par conséquent, le choix des gants doit également être fondée sur un examen des exigences de la tâche et la connaissance des temps révolutionnaires. Épaisseur du gant peut également varier en fonction du fabricant de gant, du type boîte à gants et le modèle de gant.</p> <p>Par conséquent, les données techniques du fabricant devraient toujours être pris en compte pour assurer la sélection du gant le plus approprié pour la tâche. Note: En fonction de l'activité menée, des gants d'épaisseur variable peuvent être nécessaires pour des tâches spécifiques.</p> <p>Par exemple:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Gants aminci (jusqu'à 0,1 mm ou moins) peuvent être nécessaires lorsque un haut degré de dextérité manuelle est nécessaire. Cependant, ces gants ne sont susceptibles d'offrir une protection de courte durée et ne devraient normalement être juste pour les applications à usage unique, puis éliminés.</li> <li>· Gants épais (jusqu'à 3 mm ou plus) peuvent être exigés en cas d'une mécanique (ainsi que d'un produit chimique) risque à savoir où il existe un potentiel d'abrasion ou perforation Les gants ne doivent être portés sur les mains propres.</li> </ul> <p>Après avoir utilisé des gants, les mains doivent être lavées et séchées. L'application d'une crème hydratante non parfumée est recommandée.</p> |
| <b>Protection corporelle</b> | Voir Autre protection ci-dessous  |
| <b>Autres protections</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Tenue complète.</li> <li>▸ Tablier en P.V.C.</li> <li>▸ Crème protectrice.</li> <li>▸ Crème nettoyante pour la peau.</li> <li>▸ Unité de lavement des yeux.</li> </ul>   |

## SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques

## Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|   |                              |   |                |
|---|------------------------------|---|----------------|
| <b>Aspect</b>   | Pas Disponible               |   |                |
| <b>État Physique</b>  | liquide                      | <b>Densité relative (l'eau = 1)</b>             | Pas Disponible |
| <b>Odeur</b>  | Pas Disponible               | <b>Coefficient de partition n-octanol / eau</b> | Pas Disponible |
| <b>Seuil pour les odeurs</b>                                  | Pas Disponible               | <b>Température d'auto-allumage (°C)</b>         | Pas Disponible |
| <b>pH (comme fourni)</b>                                      | Pas Disponible               | <b>Température de décomposition</b>             | Pas Disponible |
| <b>Point de fusion / point de congélation (° C)</b>           | Pas Disponible               | <b>Viscosité (cSt)</b>                          | Pas Disponible |
| <b>Point d'ébullition initial et plage d'ébullition (° C)</b> | Pas Disponible               | <b>Poids Moléculaire (g/mol)</b>                | Pas Disponible |
| <b>Point d'éclair (°C)</b>                                    | Pas Disponible               | <b>goût</b>                                     | Pas Disponible |
| <b>Taux d'évaporation</b>                                     | Pas Disponible Not Available | <b>Propriétés explosives</b>                    | Pas Disponible |
| <b>Inflammabilité</b>   | Pas Disponible               | <b>Propriétés oxydantes</b>                     | Pas Disponible |
| <b>Limite supérieure d'explosivité</b>                        | Pas Disponible               | <b>La tension de surface (dyn/cm or mN/m)</b>   | Pas Disponible |
| <b>Limite inférieure d'explosivité (LIE)</b>                  | Pas Disponible               | <b>Composé volatile (%vol)</b>                  | Pas Disponible |
| <b>Pression de vapeur (kPa)</b>                               | Pas Disponible               | <b>Groupe du Gaz</b>                            | Pas Disponible |
| <b>hydrosolubilité</b>  | Immiscible                   | <b>pH en solution (1%)</b>                      | Pas Disponible |
| <b>Densité de vapeur (Air = 1)</b>                            | Pas Disponible               | <b>VOC g/L</b>                                  | Pas Disponible |

## SECTION 10 Stabilité et réactivité

|   |  |
|---|--|
| <b>Réactivité</b>                           | Voir section 7   |
| <b>Stabilité chimique</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Présence de matériaux incompatibles.</li> <li>▸ Le produit est considéré stable.</li> <li>▸ Une polymérisation dangereuse n'aura pas lieu.</li> </ul> |
| <b>Possibilité de réactions dangereuses</b> | Voir section 7   |
| <b>Conditions à éviter</b>                  | Voir section 7   |
| <b>Matières incompatibles</b>               | Voir section 7   |
| <b>Produits de décomposition dangereux</b>  | Voir Section 5   |

## SECTION 11 Informations toxicologiques

## Informations sur les effets toxicologiques

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Inhalé</b> | Le produit n'est pas censé produire des effets négatifs sur la santé ni des irritations du système respiratoire (tels que classifiées par les directives CE se basant sur des modèles animaux). Néanmoins, la pratique d'une bonne hygiène requiert de conserver les expositions à un minimum et que des mesures de contrôle adaptées soient mises en place lors d'une pratique professionnel. |
|---------------|--|

## ERL Buffer

| Ingestion            | Le produit <b>N'A PAS ETE</b> classifié sous les directives CE ou sous un autre système de classification comme 'nocif par ingestion'. Ceci est du au manque de preuves corroborantes chez les animaux et les humains. Le produit peut néanmoins être dommageable pour la santé de l'individu, suivant une ingestion, particulièrement si des organes précédemment endommagés (i.e. foie, reins) sont présents. Les définitions actuelles de substances nocives et toxiques sont généralement basées sur des doses provoquant la mortalité plutôt que sur les doses provoquant la morbidité (maladie, états-infectieux). Les inconforts des voies gastro-intestinales peuvent provoquer des nausées et des vomissements. Dans un environnement normal, l'ingestion de quantités insignifiantes n'est pas connue comme cause de soucis.  |          |            |                |                |
|----------------------|---|----------|------------|----------------|----------------|
| Contact avec la peau | Un contact de la peau n'est pas connu pour avoir des effets nocifs sur la santé (classifié comme tel par la directive CE); le produit peut néanmoins produire des dommages sur la santé après une entrée par des blessures, des lésions ou des abrasions. Il existe des preuves limitées, ou l'expérience pratique prédit, que le matériau produit une inflammation de la peau chez un nombre substantiel d'individus à la suite d'un contact direct, et / ou produit une inflammation significative lorsqu'il est appliqué sur la peau saine et intacte des animaux, pendant jusqu'à quatre heures, une telle inflammation étant présente vingt-quatre heures ou plus après la fin de la période d'exposition. Une irritation cutanée peut également être présente après une exposition prolongée ou répétée; cela peut entraîner une forme de dermatite de contact (non allergique). La dermatite est souvent caractérisée par une rougeur cutanée (érythème) et un gonflement (œdème) qui peuvent évoluer vers des cloques (vésiculation), une desquamation et un épaississement de l'épiderme. Au niveau microscopique, il peut y avoir un œdème intercellulaire de la couche spongieuse de la peau (spongieuse) et un œdème intracellulaire de l'épiderme. |          |            |                |                |
| Yeux                 | Il existe des preuves limitées, ou l'expérience pratique suggère, que le matériau peut provoquer une irritation oculaire chez un nombre substantiel d'individus et / ou qu'il devrait produire des lésions oculaires importantes qui sont présentes vingt-quatre heures ou plus après l'instillation dans l'œil (s) de animaux de laboratoire. Un contact oculaire répété ou prolongé peut provoquer une inflammation caractérisée par une rougeur temporaire (semblable à un coup de vent) de la conjonctive (conjonctivite); une altération temporaire de la vision et / ou d'autres lésions / ulcérations oculaires transitoires peuvent survenir.   |          |            |                |                |
| Chronique            | Une exposition à long terme au produit n'est pas connue comme produisant des effets négatifs chroniques pour la santé (tel que classé par les Directives CE utilisant des modèles animaux) ; néanmoins, une exposition par n'importe quelle voie devrait être minimisée.  |          |            |                |                |
| ERL Buffer           | <table> <tr> <th>TOXICITÉ</th><th>IRRITATION</th></tr> <tr> <td>Pas Disponible</td><td>Pas Disponible</td></tr> </table>  | TOXICITÉ | IRRITATION | Pas Disponible | Pas Disponible |
| TOXICITÉ             | IRRITATION  |          |            |                |                |
| Pas Disponible       | Pas Disponible  |          |            |                |                |
| Légende:             | 1 Valeur obtenue substances Europe de l'ECHA enregistrés de -- Toxicité aiguë 2 Valeur obtenue à partir de la fiche signalétique du fabricant, sauf les données spécifiées soient extraites du RTECS - Registre des effets toxiques des substances chimiques  |          |            |                |                |

|   |   |                           |   |
|---|---|---------------------------|---|
| toxicité aiguë                          | ✗ | Cancérogénicité           | ✗ |
| Irritation / corrosion                  | ✗ | reproducteur              | ✗ |
| Lésions oculaires graves / irritation   | ✓ | STOT - exposition unique  | ✗ |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée | ✗ | STOT - exposition répétée | ✗ |
| Mutagenéité                             | ✗ | risque d'aspiration       | ✗ |

Légende: ✗ – Les données pas disponibles ou ne remplit pas les critères de classification  
 ✓ – Données nécessaires à la classification disponible

## SECTION 12 Informations écologiques

## Toxicité

| ERL Buffer | ENDPOINT   | Durée de l'essai (heures) | espèce         | Valeur         | source         |
|------------|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|            | Pas Disponible   | Pas Disponible            | Pas Disponible | Pas Disponible | Pas Disponible |
| Légende:   | Extrait de 1. Données de toxicité de IUCLID 2. Substances enregistrées par ECHA en Europe - informations écotoxicologiques - Toxicité aquatique 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - Données de toxicité aquatique (estimées) 4. Base de données ECOTOX de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des États-Unis- Données de toxicité aquatique 5. Données d'évaluation des risques aquatiques ECETOC 6. NITE (Japon) - Données de bioconcentration 7. METI (Japon) - Données de bioconcentration |                           |                |                |                |

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

NE PAS PERMETTRE au produit d'entrer en contact avec les eaux de surface ou les zones intertidales en-dessous de la moyenne de la marque supérieure. Ne pas contaminer l'eau durant le nettoyage ou l'élimination de l'équipement de nettoyage.

Les déchets résultants de l'utilisation du produit doivent être éliminés sur un ou des sites approuvés.

## Persistance et dégradabilité

| Composant | Persistance: Eau/Sol                                     | Persistance: Air   |
|-----------|--|--|
|           | Aucune donnée n'est disponible pour tous les ingrédients | Aucune donnée n'est disponible pour tous les ingrédients |

## Potentiel de bioaccumulation

| Composant | Bioaccumulation  |
|-----------|--|
|           | Aucune donnée n'est disponible pour tous les ingrédients |

## Mobilité dans le sol

| Composant | Mobilité   |
|-----------|--|
|           | Aucune donnée n'est disponible pour tous les ingrédients |

## SECTION 13 Considérations relatives à l'élimination

## ERL Buffer

## Méthodes de traitement des déchets

|   |  |
|---|--|
| <b>Elimination du produit / emballage</b> | <p>Les législations concernant les exigences pour l'élimination des déchets peuvent être différentes suivant les pays, régions ou/ou territoires. Chaque utilisateur doit se conformer aux lois régissant la zone où il se trouve. Dans des cas particuliers, certains déchets doivent faire l'objet d'un suivi.</p> <p>Une hiérarchisation des contrôles semble être une méthode commune - l'utilisateur doit étudier :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ La réduction,</li> <li>▸ La réutilisation</li> <li>▸ Le recyclage</li> <li>▸ L'élimination (si tout le reste a échoué)</li> </ul> <p>Ce produit peut être recyclé s'il n'a pas été utilisé ou s'il n'a pas été contaminé de manière à le rendre impropre à l'utilisation prévue pour celui-ci. S'il a été contaminé, il peut être possible de récupérer le produit par filtrage, distillation ou par d'autres moyens. Les considérations sur la durée de conservation doivent également être prises en compte lors de la prise de décision de ce type. Remarque que les propriétés du produit peuvent changer lors de son utilisation, et qu'un recyclage ou une réutilisation n'est pas toujours possible.</p> <p>NE PAS permettre à l'eau provenant du lavage ou de l'équipement de pénétrer dans les conduits d'eau.</p> <p>Il peut s'avérer nécessaire de collecter toute l'eau de lavage pour un traitement préalable avant l'élimination.</p> <p>Dans tous les cas, une élimination dans les égouts peut-être soumise à des lois et réglementations et ces dernières doivent être prises en compte de manière prioritaire. En cas de doute, contacter l'autorité responsable.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Recycler autant que possible.</li> <li>▸ Consulter le fabricant pour les options de recyclage ou l'autorité locale ou régionale de gestion des déchets pour un traitement si aucun traitement adapté ni aucune facilité de destruction n'ont pu être identifiés.</li> <li>▸ Détruire en : Un enfouissement dans un lieu autorisé ou une Incinération dans un appareil autorisé (après ajout d'un produit de combustion adapté).</li> <li>▸ Décontaminer les containers vides. Suivre toutes les mesures de sécurité des étiquettes des containers jusqu'à ce qu'ils soient nettoyés et détruits.</li> </ul> |
|---|--|

## SECTION 14 Informations relatives au transport

## Etiquettes nécessaires

|                |       |
|----------------|-------|
| Polluant marin | aucun |
|----------------|-------|

Transport terrestre (ADG): NON REGLEMENTE PAR LE CODE DES TRANSPORTS CONCERNANT LES MARCHANDISES DANGEREUSES

Transport aérien (ICAO-IATA / DGR): NON REGLEMENTE PAR LE CODE DES TRANSPORTS CONCERNANT LES MARCHANDISES DANGEREUSES

Transport maritime (IMDG-Code / GGVSee): NON REGLEMENTE PAR LE CODE DES TRANSPORTS CONCERNANT LES MARCHANDISES DANGEREUSES

Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Sans Objet

Transport en vrac conformément à l'annexe V et MARPOL Code IMSBC

|                |         |
|----------------|---------|
| Nom du produit | Grouper |
|----------------|---------|

Transport en vrac conformément aux dispositions du Code ICG

|                |                |
|----------------|----------------|
| Nom du produit | Type de navire |
|----------------|----------------|

## SECTION 15 Informations réglementaires

## Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Ce produit a été classé conformément aux critères de danger du Règlement sur les produits dangereux et la FDS contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits dangereux.

## état de l'inventaire national

| Inventaire national  | Statut   |
|--|--|
| Australie - AIIIC / Australie non-utilisation industrielle | non disponible   |
| Canada - DSL   | non disponible   |
| Canada - NDSL  | non disponible   |
| Chine - IECSC  | non disponible   |
| Europe - EINEC / ELINCS / NLP                              | non disponible   |
| Japon - ENCS   | non disponible   |
| Corée - KECI   | non disponible   |
| New Zealand - NZIoC  | non disponible   |
| Philippines - PICCS  | non disponible   |
| É.-U.A. - TSCA   | non disponible   |
| Taiwan - TCSI  | non disponible   |
| Mexico - INSQ  | non disponible   |
| Vietnam - NCI  | non disponible   |
| Russie - FBEPH   | non disponible   |
| <b>Légende:</b>  | <p>Oui = Tous les ingrédients figurent dans l'inventaire</p> <p>Non = Un ou plusieurs des ingrédients énumérés ci-CAS ne sont pas sur l'inventaire et ne sont pas exempts d'(voir ingrédients spécifiques entre parenthèses)</p> |

## SECTION 16 Autres informations

## ERL Buffer

|                  |            |
|------------------|------------|
| date de révision | 05/14/2021 |
| date initiale    | 05/15/2021 |

## Résumé de la version SDS

| Version | Date de mise à jour | Sections mises à jour |
|---------|---------------------|-----------------------|
| 0.3.1.1 | 05/13/2021          | Classification        |

## autres informations

La classification de la substance et de ses ingrédients provient de sources officielles ainsi que d'une révision indépendante par le comité de classification de Chemwatch à l'aide de références littéraires.

La fiche technique santé-sécurité (SDS) est un outil de communication orienté sur le risque et qui doit être utilisé dans le cadre de la politique d'évaluation du risque. De nombreux facteurs peuvent influencer la diffusion d'information au sujet des risques sur le lieu de travail ou dans d'autres cadres. Les risques peuvent être déterminés en référence à des Scénarios d'exposition. L'échelle d'usage, la fréquence d'utilisation et les mécanismes techniques disponibles et actuels doivent faire l'objet d'une réflexion poussée.

## Définitions et abréviations

PC—TWA : Concentration autorisée - moyenne pondérée dans le temps  
PC-STEL : Concentration autorisée - Limite d'exposition à court terme  
IARC : Centre international de recherche sur le cancer  
ACGIH : Conférence américaine des hygiénistes gouvernementaux  
STEL : Limite d'exposition à court terme  
TEEL : Limites d'exposition d'urgence temporaire  
IDLH : Concentrations immédiatement dangereuses pour la vie ou la santé  
FSO : Facteur de sécurité olfactive  
DSENO : Dose sans effet nocif observé  
DMENO : Dose minimale avec effet nocif observé  
TLV : Valeur limite seuil  
LOD : Limite de détection  
OTV : Valeur de seuil olfactif  
FBC : Facteurs de bioconcentration  
IBE : Indice biologique d'exposition

Alimenté par AuthorITe, de Chemwatch.